

# WINE MASTER

le temps d'être différent

## DIE SCHÖNSTE VITRINE

WineMaster® bringt ein neues Split-System-Sortiment auf den Markt: SPLIT SP40.

Für Weinliebhaber und Gastgewerbe Ihre Weinsammlung verdient die schönste Vitrine dafür jedermanns Freude»



NEUE

KLIMAGERÄTE FÜR WEINKELLER



40 m<sup>3</sup>

Klimaleistung bis 40 m<sup>3</sup>



integriertes Hochleistungs-thermostat



geräuschlos



umwelt-freundlich



Ideale klimatische Bedingungen für die Lagerung Ihrer Weine

# WINE SP40 CE PRO


SPLIT-SYSTEME




# WINE SP40 CE PRO

- Konstante Temperatur im Weinkeller zwischen 8 und 18°C\*
- Kontrollierte Hygrometrie: Kondensation und Ableitung der Überflüssigkeit
- Vibrationsschutz durch Gummistoßdämpfer
- Automatische Enteisierung für maximale Kühlleistung
- Waschbarer Filter für schnelle und einfache Wartung
- 2 Jahre Garantie
- Dieses Gerät muss unbedingt von einem Klimaprofi installiert werden


## AUSSEINEINHEIT ABMESSUNGEN



## INSTALLATIONSCHEMA



## INNENEINHEIT





## WINE SP40 DIE NEUE GENERATION VON WEINKELLER-KLIMAAANLAGEN

Die WineMaster®-Reihe wurde entwickelt, um eine optimale Klimatisierungslösung für den Weinkeller Ihrer Träume zu bieten.

Dank konstanter Temperatur und erhaltener Luftfeuchtigkeit gedeihen Ihre Weine das ganze Jahr über in einem Weinkeller unter besten Bedingungen, auch bei extremen Außentemperaturen (-30° bis +40°C).

Dieses SP40 besteht aus 3 Versionen: Deckenkassette (SP40 CE), Kanalsystem (SP40 DU) und integriertes System (SP40 CA).



<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>SP40 CE PRO</b>
Klimakapazität des Geräts*	Jusqu'à 40 m <sup>3</sup>
Kühlleistung	900 watt
Heizleistung	500 watt

<b>VERFLÜSSIGEREINHEIT (Geräteteil außen)</b>	
Luftzirkulation	840 m <sup>3</sup> /St
Geräuschpegel	42db (1m)
Gewicht	55 Kg
Abmessungen H x B x T	640 x 853 x 424 mm
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz
Gehäusefarbe	RAL 7012
Kühlflüssigkeit	R449 A
Gesichterter Druckregler Niederdruck	●
Druckgesteuerter Drehzahlregler	●
Variateur de vitesse pressostatique	●
Ölabscheider	●
Rückschlagventil	●
Wasserdichtes Gehäuse für Elektrik	●
Kühlmittelanschluss	1/4 et 3/8
Waschbarer Luftfilter	●
Ceinture chauffante	●

<b>VERDAMPFER (Geräteteil innen)</b>	
Poids avec habillage/ sans habillage	28 kg / 16 Kg
Dimensions avec habillage H x L x P	153 x 950 x 700 mm
Dimensions sans habillage H x L x P	152 x 806 x 692 mm
Farbe des Gehäuses	RAL 9005
Anzahl der Leistungsstufen	2
Trockner	●
Heizwiderstand	●
Regler	Kabel

\* Mit einer an die Temperatur und das Volumen angepassten Isolierung

\*\* Die Leistung ist von der Außentemperatur abhängig. Deshalb kann das Gerät bei einer Außentemperatur von annähernd 35°C die Temperatur von 12°C nicht halten.

# EINE GESCHICHTE VON LIEBE UND TERROIR

Am Fuße der elsässischen Weinberge, wo die „Weinstraße“ beginnt, beginnt die Geschichte von WineMaster®. Unsere Verbundenheit mit dem Terroir und unsere Liebe zum Wein waren schon immer eine Quelle der Reflexion und Kreativität.

Seit der Gründung im Jahr 1984 haben die Männer und Frauen von WineMaster® ihre Fähigkeiten und ihr Know-how in den Mittelpunkt jeder Phase der Herstellung unserer Klimaanlage gestellt.

Motiviert durch Qualität und Detailtreue sind wir stolz auf unsere Produkte und ihr 100 % elsässisches Design.

“ INNOVATION UND GUTE ARBEIT  
BILDEN DIE SCHLÜSSELWERTE  
VON WINEMASTER® . ”



**WINEMASTER**  
— le temps d'être différent

Z.I. VIEUX-THANN ■ 18 RUE GUY DE PLACE  
BP 60010 ■ F68801 THANN CEDEX  
Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : [contact@winemaster.fr](mailto:contact@winemaster.fr)  
[www.winemaster.fr](http://www.winemaster.fr)