

# WINE MASTER

le temps d'être différent

## DIE SCHÖNSTE VITRINE

WineMaster® bringt ein neues Split-System-Sortiment auf den Markt: SPLIT SP40/80.

Für Weinliebhaber und Gastgewerbe Ihre Weinsammlung verdient die schönste Vitrine dafür jedermanns Freude»



KLIMAGERÄTE FÜR WEINKELLER



40-80 m<sup>3</sup>

Klimaleistung bis 80 m<sup>3</sup>



integriertes Hochleistungs-thermostat



geräuschlos



umwelt-freundlich



Ideale klimatische Bedingungen für die Lagerung Ihrer Weine

# WINE SP40/80 DU PRO

SPLIT-SYSTEME







# WINE SP40/80 DU PRO

- Konstante Temperatur im Weinkeller zwischen 8 und 18°C\*
- Kontrollierte Hygrometrie: Kondensation und Ableitung der Überflüssigkeit
- Vibrationsschutz durch Gummistoßdämpfer
- Automatische Enteisung für maximale Kühlleistung
- Waschbarer Filter für schnelle und einfache Wartung
- 2 Jahre Garantie
- Dieses Gerät muss unbedingt von einem Klimaprofi installiert werden

## AUSSEINEINHEIT ABMESSUNGEN



## INNENEINHEIT




## INSTALLATIONSCHEMA

Oben



Seitlich





## WINE SP40/80 DIE NEUE GENERATION VON WEINKELLER-KLIMAAANLAGEN

Die WineMaster®-Reihe wurde entwickelt, um eine optimale Klimatisierungslösung für den Weinkeller Ihrer Träume zu bieten.

Dank konstanter Temperatur und erhaltener Luftfeuchtigkeit gedeihen Ihre Weine das ganze Jahr über in einem Weinkeller unter besten Bedingungen, auch bei extremen Außentemperaturen (-30° bis +40°C).

BEZEICHNUNG	SP40 DU PRO	SP80 DU PRO
Klimakapazität des Geräts*	bis 40 m <sup>3</sup>	bis 80 m <sup>3</sup>
Kühlleistung	900 watt	1600 watt
Heizleistung	500 watt	500 watt

VERFLÜSSIGEREINHEIT (Geräteteil außen)		
Luftzirkulation	840 m <sup>3</sup> /St.	840 m <sup>3</sup> /St.
Geräuschpegel	42 db (1m)	42 db (1m)
Gewicht	55 Kg	env. 65 Kg
Abmessungen H x B x T	640 x 853 x 424 mm	640 x 853 x 424 mm
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz	230-240 V - 50Hz
Gehäusefarbe	RAL 7012	RAL 7012
Kühlflüssigkeit	R449 A	R1234 yf
Gesichterter Druckregler Hochdruck	●	●
Gesichterter Druckregler Niederdruck	●	●
Druckgesteuerter Drehzahlregler	●	●
Ölabscheider	●	●
Rückschlagventil	●	●
Wasserdichtes Gehäuse für Elektrik	●	●
Kühlmittelanschluss	1/4" und 3/8"	1/2" und 3/8"
Waschbarer Luftfilter	●	●
Heizgürtel	●	●

VERDAMPFER (Geräteteil innen)		
Gewicht	26 Kg	26 Kg
Abmessungen H x B x T	318 x 638 x 548 mm	319 x 638 x 548 mm
Farbe des Gehäuses	RAL 7012	RAL 7012
Anzahl der Leistungsstufen	2	2
Durchmesser der Düse	125 mm	125 mm
Mitgelieferte Gitter	2	2
Trockner	●	●
Thermostatisches Expansionsventil	●	●
Heizwiderstand	●	●
Regler	Kabel	filaire

\* Bei Wahl einer an Temperatur und Raumvolumen angepassten Isolierung des Weinkellers.

\*\* Da die Leistung durch die Außentemperatur beeinträchtigt wird, kann das Gerät eine stabile Temperatur von 12°C nicht halten, wenn die Außentemperatur 35°C erreicht.





# EINE GESCHICHTE VON LIEBE UND TERROIR

Am Fuße der elsässischen Weinberge, wo die „Weinstraße“ beginnt, beginnt die Geschichte von WineMaster®. Unsere Verbundenheit mit dem Terroir und unsere Liebe zum Wein waren schon immer eine Quelle der Reflexion und Kreativität.

Seit der Gründung im Jahr 1984 haben die Männer und Frauen von WineMaster® ihre Fähigkeiten und ihr Know-how in den Mittelpunkt jeder Phase der Herstellung unserer Klimaanlage gestellt.

Motiviert durch Qualität und Detailtreue sind wir stolz auf unsere Produkte und ihr 100 % elsässisches Design.

“ INNOVATION UND GUTE ARBEIT  
BILDEN DIE SCHLÜSSELWERTE  
VON WINEMASTER® . ”



**WINEMASTER**  
— le temps d'être différent

Z.I. VIEUX-THANN ■ 18 RUE GUY DE PLACE  
BP 60010 ■ F68801 THANN CEDEX  
Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : [contact@winemaster.fr](mailto:contact@winemaster.fr)  
[www.winemaster.fr](http://www.winemaster.fr)